

# Listado de fórmulas

2000-RE	Resina acrílica Conc: 20,00% pH: 8,00 Plena flor y primeras capas flor corregida
2004-RE	Resina acrílica Conc: 20,00% pH: 7,50 Plena flor y primeras capas flor corregida. Más blanda que la RE-2000
2005-RE	Resina acrílica Conc: 20,00% pH: 4,00 Profundos adherencia plena flor
2008-RE	Resina acrílica Conc: 19,00% pH: 4,50 Plena flor. Auxiliar adherencia en fondos para flor corregida
2013-RE	Resina acrílica Conc: 31,50% pH: 6,00 Mate. Fondos
2050-RE	Resina acrílica Conc: 34,00% pH: 4,00 Blanda. Sólida al frío. Espesable con amoníaco
2120-RE	Resina acrílica Conc: 20,00% pH: 4,50 Napas. Solidez al frío
2130-RE	Resina acrílica Conc: 30,00% pH: 5,00 Napas. Excelente bombeado en seco
2200-RE	Resina acrílica Conc: 32,00% pH: 8,00 Flor corregida. Resistencia al agua
2230-RE	Resina acrílica Conc: 39,00% pH: 8,50 Compact. Acabado de serrajes
2234-RE	Resina acrílica Conc: 40,00% pH: 4,00 Blanda. Espesable con amoníaco. Adhesivo transfers
2236-RE	Resina acrílica Conc: 40,00% pH: 2,50 Blanda. Espesable con amoníaco. Fondos flor corregida. Universal
2242-RE	Resina butadiénica Conc: 38,00% pH: 8,50 Relleno. Grabados

# Listado de fórmulas

2248-RE	Resina butadiénica Conc: 40,00% Serraje calzado
2262-RE	Resina butadiénica Conc: 20,00% pH: 5,00 Plena flor. Napas
2266-RE	Resina butadiénica Conc: 30,00% pH: 6,50 Relleno, blanda
2319-RE	Resina acrílica Conc: 30,00% pH: 8,00 Solidez a solventes y al lavado. Vacuno. Calzado deportivo
2350-RE	Resina acrílica Conc: 35,00% pH: 8,00 Reactiva. Excelente resina universal. Solideces. Vacuno
2406-RE	Resina acrílica Conc: 23,00% pH: 4,50 Catiónica. Blanda. Acabado catiónico
2407-RK	Resina acrílica Conc: 24,00% pH: 4,00 Catiónica. Semidura. Acabado catiónico
2540-RE	Resina acril-butadieno Conc: 28,50% pH: 9,00 Resina auxiliar. Relleno. Grabados
2700-FI	Compact Conc: 16,00% Plena flor tocada de flor. Tapicería
2720-FI	Compact Conc: 13,00% pH: 5,50 Suela flor corregida
2733-FI	Compact Conc: 29,00% pH: 8,50 Serrajes calzado
2770-FI	Compact Conc: 29,00% pH: 8,50 Cuero regenerado

# Listado de fórmulas

2780-FI  
Compact  
Conc: 25,00% pH: 10,00  
Profundo esmerilable. Serrajes

2785-FI  
Compact  
Conc: 28,00% pH: 8,50  
Fondo para serrajes marroquinería

2830-CP  
Compact  
Conc: 18,00% pH: 7,50  
Napa calidad

2831-CP  
Compact  
Conc: 29,00% pH: 8,50  
Tapicería calidad

2832-CP  
Compact  
Conc: 24,00% pH: 8,00  
Calzado

2833-CP  
Compact  
Conc: 18,00% pH: 4,50  
Catiónico. Napas

2834-CP  
Compact  
Conc: 16,00% pH: 5,00  
Catiónico. Calzado

2836-CP  
Compact  
Conc: 20,00% pH: 7,00  
Napas. Cobertura, relleno

2838-CP  
Compact  
Conc: 26,50% pH: 7,00  
Tapicería calidad

2895-RT  
Copolímero  
Conc: 40,00% pH: 7,00  
Top autorreticulable. Brillante

2899-RT  
Copolímero  
Conc: 18,00% pH: 7,50  
Top autorreticulable

2900-RE  
Resina acrílica  
Conc: 40,00% pH: 8,00  
Impregnación

# Listado de fórmulas

2912-RE Resina acrílica  
Conc: 12,00% pH: 9,50  
Plena flor. Adherencias fondos

2915-RE Resina acrílica  
Conc: 20,00% pH: 8,00  
Microbinder Blanda. Napas

2917-RE Resina acrílica  
Conc: 20,00% pH: 8,00  
Impregnación pieles plena flor

2930-RE Resina acrílica  
Conc: 38,00% pH: 7,00  
Impregnación

2935-RE Resina acrílica  
Conc: 35,00% pH: 6,50  
Impregnación

2952-RE Resina acrílica  
Conc: 34,00% pH: 4,00  
Impregnación

2974-RE Resina acrílica  
Conc: 40,00% pH: 6,50  
Impregnación blanda

2975-RE Resina acrílica  
Conc: 38,00% pH: 7,00  
Impregnación